

广告翻牌软件--v1.0.1

操作(O) 设置(S) 帮助(H)

启动

停止

转换器设置

参数设置

关于

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168

就绪

CAP NUM SCRL

LOGO

主界面

画面1~8的循环

画面1
(原点位置)

画面2

画面3

画面4

画面5

画面6

画面7

画面8

停留时间

停留时间

停留时间

停留时间

停留时间

停留时间

停留时间

停留时间

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

1 ▼ 秒

(说明：停留时间1-2-3-4 秒可选)

运行

停止

LOGO

画面8

(原点位置)

1	<input type="text" value="0"/>	2	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="0"/>	4	<input type="text" value="0"/>
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

5	<input type="text" value="0"/>	6	<input type="text" value="0"/>	7	<input type="text" value="0"/>	8	<input type="text" value="0"/>
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

9	<input type="text" value="0"/>	10	<input type="text" value="0"/>	11	<input type="text" value="0"/>	12	<input type="text" value="0"/>
---	--------------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------

13	<input type="text" value="0"/>	14	<input type="text" value="0"/>	15	<input type="text" value="0"/>	16	<input type="text" value="0"/>
----	--------------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

LOGO

画面2

1	60 °	2	60 °	3	60 °	4	60 °	5	60 °	6	60 °	7	60 °	8	60 °
9	60 °	10	60 °	11	60 °	12	60 °	13	60 °	14	60 °	15	60 °	16	60 °

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

LOGO

画面3

1	60 °	2	60 °	3	60 °	4	60 °	5	60 °	6	60 °	7	60 °	8	60 °
9	60 °	10	60 °	11	60 °	12	60 °	13	60 °	14	60 °	15	60 °	16	60 °

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

画面4

1	2	3	4	5	6	7	8
60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
9	10	11	12	13	14	15	16
60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

画面5

1	60 °	2	60 °	3	60 °	4	60 °	5	60 °	6	60 °	7	60 °	8	60 °
9	60 °	10	60 °	11	60 °	12	60 °	13	60 °	14	60 °	15	60 °	16	60 °

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

画面6

1	2	3	4	5	6	7	8
60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
9	10	11	12	13	14	15	16
60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

1	60 °	2	60 °	3	60 °	4	60 °	5	60 °	6	60 °	7	60 °	8	60 °
9	60 °	10	60 °	11	60 °	12	60 °	13	60 °	14	60 °	15	60 °	16	60 °

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回

1	60 °	2	60 °	3	60 °	4	60 °	5	60 °	6	60 °	7	60 °	8	60 °
9	60 °	10	60 °	11	60 °	12	60 °	13	60 °	14	60 °	15	60 °	16	60 °

运行速度

500



500/1000/2000可选

保存

清零

返回